

MODELÝ CWP GREEN LINE

Podstolové chladiče řady CWP GREEN LINE jsou profesionální zařízení, které vyčnívají z řady vodních chladičů nejen svým designem a kvalitním zpracováním, ale i vysokým výkonem při malých rozměrech a jednoduchou montáží.

V této řadě naleznete řešení pro pevnou instalaci (pod stůl), zastoupenou modely CWP 100/ 200/ 300 určenou primárně pro chlazení sudových nápojů.



✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady CWP jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **ZVÝŠENÝ VÝKON** - MODEL CWP 300 GREEN LINE - Podstolový chladič CWP 300 je profesionální zařízení, které vyčnívají z řady vodních chladičů nejen svým designem a kvalitním zpracováním, ale i vysokým výkonem při malých rozměrech a jednoduchou montáží. Tento model je určený pro chlazení až 8 sudových nápojů. Jedná se o nejvýkonnější chladič ve třídě CWP.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení.

✓ **DESIGN** - CWP - Contact Water Power - využití technologie přímého chlazení v kombinaci s elegantním vzhledem a malými rozměry.

✓ **VÝBAVA** - standardní dodávanou součástí je vždy termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty, chladicí smyčkou a rychlospojkami.



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI ŘADY CWP LINDR:

CWP (Contact Water Power) - unikátní konstrukce termobloku, která svou konstrukcí kombinuje výhody kontaktního a vodního chladiče. Výparník je v přímém kontaktu s nápojovým vedením a dokáže okamžitě reagovat na zvýšenou výtoč nápojů. Potřebná doba k nachlazení je pouze cca 30-40 minut od zapnutí přístroje.

GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků **o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

KONSTRUKCE A SERVIS - moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.


| CWP GREEN LINE

Konstrukce chladičů řady CWP jsou naprostou **NOVINKOU** v kategorii podstolových chladičů.

Nápoj je kvalitně a rovnoměrně vychlazen díky inovativní technologii přímého chlazení.

CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

CWP 100 GREEN LINE



MODEL

CWP 100 GL



CHLADICÍ VÝKON

90
L/HOD.



VÝTLAK PUMPY

6



POČET NÁPOJŮ


3



VÁHA

29,0

CWP 200 GREEN LINE



MODEL

CWP 200 GL



CHLADICÍ VÝKON

140
L/ HOD.



VÝTLAK PUMPY

6



POČET NÁPOJŮ

4-6




VÁHA

39,5

CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS



CWP 300 GREEN LINE



MODEL

CWP 300 GL



CHLADICÍ VÝKON

200
L/HOD.



VÝTLAK PUMPY

8



POČET NÁPOJŮ

4-6-8



VÁHA

54,0

TECHNICKÉ PARAMETRY



PRODUKTOVÝ MODEL	CWP 100 3x smyčka GL	CWP 200 4x smyčka GL	CWP 200 6x smyčka GL	CWP 300 4x smyčka GL	CWP 300 6x smyčka GL	CWP 300 8x smyčka GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3	3/4	3/4	1	1	1
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860	1550	1550	2300	2300	2300
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	90	140	140	200	200	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	70	120	120	180	180	180
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10	10	10	10
LEDOVÁ BANKA (KG)	0-2	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	6	6	6	8	8	8
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	3	4	6	4	6	8
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	3/ 14	2/ 20, 2/ 10	2/ 20, 4/ 10	4/ 20	4/ 20, 2/ 14,5	4/ 20, 2/ 14,5, 2/ 11
PŘÍKON (W)	621	1035	1035	1081	1081	1081
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,70	4,50	4,50	4,70	4,70	4,70
VÁHA (KG)	29,0	37,5	39,5	49,0	52,0	54,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ DOCHLAZOVÁNÍ - RYCHLOSPojKA	3/8, 1/2	3/8, 1/2	3/8, 1/2	3/8, 1/2	3/8, 1/2	3/8, 1/2

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

